









- Komplett wasser- und staubdicht nach Norm IP68 (Eintauchen möglich)
- Abwaschbar, desinfizierbar in Sekunden, fugenfreie Oberflächen
- Oberflächen beständig gegen die meist gebräuchlichen Desinfektionsmittel
- Ausrissgeschützte Tasten (flache, trapezförmige Konturen)
- Komfortable Bedienung mit niedriger Betätigungskraft
- Angenehm leise Tastenbetätigung
- Kompakte Abmessungen, ergonomische flache Bauform
- Integriertes hochauflösendes Touchpad zur Cursorsteuerung

Tastentechnologie: Silikonkontakt-Technologie (Karbonpillen auf Goldkontakt)

Tastenanzahl: 105 (inkl. 12 F-Tasten) Schutzgrad: IP68 (NEMA 4, 4X)

Tastenhub: 1,25 mm Betätigungskraft: 1,2 N

Schaltzuverlässigkeit: ca. 2 Mio. Betätigungen Bauform: Desktop (Silikonhülle) Schnittstelle: USB (PS/2 auf Anfrage)

Spannungsversorgung: Tastatur 20mA@5V / Touchpad 6mA@5V

Abmessungen: 390 x 149 x 14 mm

Gewicht: 0,8 kg

Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C Luftfeuchtigkeit: bis 100%

Schock: 3x11 ms Impuls (50g) je Achse Vibration: 0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden

Zulassungen: CE, FCC Part 15 Class B

Bestellinformationen

Artikelnummer Produktname Features

PS00590 K10-IND-TP-USB-GER USB, deutsches Layout

PS00591 K10-IND-TP-USB-US USB, US-Layout

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!

Made by ProKeys e.K. Karlsbader Straße 1 08321 Zschorlau

info@prokeys.de

Phone +49(0)3771-5644356 Fax +49(0)3771-5644357 www.prokeys.de